

№ 02-05/2041 Дата 04.04.2017

на № _____ от _____

Начальнику Управления по
государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого Автономного Округа

С.А. Андриянову

пер. Арктический, д.3, офис 305 п.
Искателей, Ненецкий автономный округ,
166700

О раскрытии информации
по факту 2016г.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ) от 15 мая 2013 года за №129 «Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм», направляю Вам заполненные формы предоставления информации, подлежащие раскрытию организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение по 2016г.:

- Форма 1.6.- информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям (горячее водоснабжение);
- Форма 1.7.- информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (горячее водоснабжение);
- Форма 2.8.- информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям (холодное водоснабжение: питьевая вода, техническая неочищенная вода, техническая очищенная вода);
- Форма 2.9.- информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (холодное водоснабжение);
- Форма 3.6.- информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям (водоотведение);
- Форма 3.7.- информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (водоотведение)

Прилагаемая информация размещена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»: <http://es.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication> в разделе Предприятие Информация, обязательная к публикации → 2016 год Информация для клиентов → Водоснабжение, водоотведение (раздел: Ненецкий Автономный Округ)

Приложение: стандарт раскрытия по факту 2016г. на 8л.

Начальник управления
М.А. Зиновьева (82144)5-71-18

М.Н. Плеско

Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
 Ненецкий Автономный Округ факт 2016г (горячее водоснабжение)

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)	0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды	0
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	0
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	вода для населения не реализуется, используется для технологических нужд
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	Вода отпускается с пункта водоналива в автоцистерны для технологических нужд, поэтому подключение не производится
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-

Начальник
 Усинского регионального управления
 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"



Зиновьева М.А.
 (82144)5-71-18

М.Н. Плеско

**Форма 1.7. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 9/3
ИНН 5260230051, КПП 770901001
горячее водоснабжение Ненецкий Автономный Округ
за 2016г. (факт)**

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

**Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2016 год, тыс. руб.	Источник финансирования
—	0	—

**Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
—	—	—	—

**Информация об использовании инвестиционных
средств за отчетный год**

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
—	—	0	—

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
—	—

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Техническая неочищенная вода Ненецкий Автономный Округ факт 2016г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	192
а) мутность	0
б) цветность	96
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	96
д) термотолерантные колиформные бактерии	96
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Техническая очищенная вода Ненецкий Автономный Округ факт 2016г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	72
а) мутность	36
б) цветность	36
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	36
д) термотолерантные колиформные бактерии	36
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
Питьевая вода Ненецкий Автономный Округ факт 2016г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	168
а) мутность	120
б) цветность	120
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	48
д) термотолерантные колиформные бактерии	48
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

**Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 9/3
ИНН 5260230051, КПП 770901001
холодное водоснабжение Ненецкий Автономный Округ
за 2016г. (факт)**

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

**Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2016 год, тыс. руб.	Источник финансирования
—	0	—

**Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
—	—	—	—

**Информация об использовании инвестиционных
средств за отчетный год**

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
—	—	0	—

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
—	—

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

Форма 3.6. Информация об основных
потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Ненецкий Автономный Округ факт 2016г. (водоотведение)

ИНН 5260230051, КПП 770901001

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям	68
а) взвешенные вещества	39
б) БПК 5	39
в) аммоний-ион	39
г) нитрит-анион	39
д) фосфаты (по Р)	39
е) нефтепродукты	39
ж) микробиология	29
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	38
а) взвешенные вещества	26
б) БПК 5	36
в) аммоний-ион	29
г) нитрит-анион	32
д) фосфаты (по Р)	30
е) нефтепродукты	22
ж) микробиология	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник

Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско

**Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 9/3
ИНН 5260230051, КПП 770901001
водоотведение Ненецкий Автономный Округ
за 2016г. (факт)**

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

**Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2016 год, тыс. руб.	Источник финансирования
—	0	—

**Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

**Информация об использовании инвестиционных
средств за отчетный год**

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
—	—	0	—

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18



М.Н. Плеско