

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  
Ненецкого автономного округа

**ПРОТОКОЛ**

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  
Ненецкого автономного округа

от 31 января 2023 года № 2

---

г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Начальник Управления  
по государственному  
регулированию цен (тарифов) НАО

С.А. Андриянов

**СЕКРЕТАРЬ**

Начальник отдела регулирования  
производственно-технической сферы и  
государственного контроля (надзора)  
Управления по государственному  
регулированию цен (тарифов) НАО

А.В. Дудакалов

**ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

Е.А. Кравцова  
Е.Н. Лахно  
А.Ю. Лебедева  
Л.В. Тихомирова

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Начальник планово-экономического отдела  
МП ЗР «Севержилкомсервис»

Т.Г. Овчинникова

Дата заседания комиссии: 31.01.2023

Начало работы комиссии: 15 часов 00 минут.

Место проведения: Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  
Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20.

**ПОВЕСТКА:**

1. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые потребителям МП ЗР «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, на 2023 год.

2. Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МП ЗР «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год.

1. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые потребителям МП ЗР «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, на 2023 год.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа проведена экспертиза предложения муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее по тексту – МП ЗР «Севержилкомсервис», либо регулируемая организация) об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемых потребителям сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год (входящий № 13 от 11.01.2023).

Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации составила 4 050,94 тыс. руб., в том числе:

- Реагенты – 52,29 тыс. руб.;
- Электроэнергия – 1 458,53 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда – 558,06 тыс. руб.;
- Страховые взносы – 168,53 тыс. руб.;
- Амортизация – 165,33 тыс. руб.;
- Спецодежда – 28,88 тыс. руб.;
- Материалы – 54,24 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 156 66 тыс. руб.;
- Общепроизводственные расходы – 995,97 тыс. руб.;
- Общехозяйственные расходы – 412,45 тыс. руб.;
- Внереализационные расходы – 125,12 тыс. руб.;
- Внереализационные доходы 1– 44,18 тыс. руб.;
- Прибыль – 3,03 тыс. руб.

Объем принятых сточных вод, на основании которого выполнен расчет тарифов на водоотведение, составил 5 115,39 м<sup>3</sup>.

При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2023 год применен индекс потребительских цен 106,00% прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов составили:

Назначение	Потребление, кВт*ч
Энергозатраты на отопление и подогрев стоков	12 055
Энергозатраты (тепловые) на вентиляцию блока управления	1 750
Энергозатраты на работу оборудования	16 356
<b>ИТОГО</b>	<b>30 161</b>

Наименование	Сорт, ГОСТ или ТУ	Расход товарного продукта кг/год
Щавелевая кислота	H <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5,4
Флокулянт	Преастил ВС650	5,4
Коагулянт	Аква-аурат 30	189
Биопрепарат	Богатырь №7	5,0

Не учтены в составе необходимой валовой выручки расходы на льготный проезд в размере 40 тыс. руб., поскольку, согласно паспорта БЛОС и руководства по эксплуатации, для контроля за работой оборудования и протеканием технологического процесса очистки стоков не требуется круглосуточного дежурства персонала на установке, обслуживающий персонал нанимается по совместительству.

В результате проведенной экспертизы одноставочные тарифы на услуги водоотведения, оказываемые потребителям Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год составили:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением населения и потребителей, приравненных к населению) – 788,18 руб./куб. м;
- льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению – 46,50 руб./куб. м (тарифы указываются с учетом НДС).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» в сфере водоотведения на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год.

2. Установить и ввести в действие:

1) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые потребителям (за исключением населения и потребителей, приравненных к населению) муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, в размере 788,18 руб./куб. м.;

2) льготные тарифы на услуги водоотведения, оказываемые населению и потребителям, приравненным к населению, муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, в размере 46,50 руб./куб. м.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее – УФАС по НАО) по рассматриваемому вопросу возражений не поступило.

2. Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МП ЗР «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год.

---

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа (далее – Управление) проведена экспертиза предложений об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее – регулируемая организация, Предприятие, МП ЗР «Севержилкомсервис») в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа на 2023 год (входящий № 28 от 17.01.2023).

Расчет произведен на основании представленных технических условий на водоотведение объекта капитального строительства здания ФЗП ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» в п. Амдерма Ненецкого АО. Общая протяженностью вновь создаваемых сетей – 0,1 км, с суммарной подключаемой нагрузкой 16,8 м.куб/сут.

1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку.

Расчет ставки за подключаемую нагрузку:

Наименование	Ед. измер.	Предложение Предприятия	Расчет Управления
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	7,945	4,782
расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	2,204	2,204
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1,787	0
Прочие расходы	тыс. руб.	2,579	2,579
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, тыс. руб.	тыс. руб.	1,053	0
Внереализационные расходы	тыс. руб.	1,053	0
Подключаемая нагрузка	м.куб. в сут	16,8	16,8
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут	0,473	0,285

Предприятием представлен локальный сметный расчет на врезку сетей в ценах четвертого квартала 2022 года.

В состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), приняты оплата труда и отчисления на социальные нужды и накладные расходы в соответствии с локальным сметным расчетом на врезку сетей с учетом ИПЦ.

Не приняты общепроизводственные, общехозяйственные и внереализационные расходы, поскольку накладные расходы локального сметного расчета учитывают указанные расходы.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей составили 4,782 тыс. рублей.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку 16,8 куб. м. в сутки составила 0,285 тыс. руб./куб. м. в сутки.

2. Ставка тарифа за протяженность сети холодного водоснабжения

Расчет базовой ставки тарифа за протяженность сетей:

Наименование	Ед. измер.	Предложение Предприятия	Расчет Управления
Расходы на прокладку сетей, тыс.руб	тыс. руб.	897,953	694,716
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	897,953	694,716
Протяженность сетей, км	км	0,1	0,1
Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	0,1	0,1
Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети	тыс. руб./км	8979,53	6947,16
Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	8979,53	6947,16

Предприятием представлены локальные сметные расчеты на врезку сетей в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года.

Предложенные Предприятием расходы на прокладку сетей скорректированы на сумму НДС и сметную прибыль.

По результатам проведенной экспертизы тарифы на подключение (технологическое подключение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения МП ЗР «Севержилкомсервис» в поселке Амдерма на 2023 год составят:

Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без учета НДС)
Ставка тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку	тыс.руб./куб. м в сут.	0,285
Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения)	тыс.руб./км	6 947,16

#### РЕШИЛИ:

Установить и ввести в действие со дня вступления в силу приказа по 31 декабря 2023 года тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа:

Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без учета НДС)
Ставка тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку	тыс.руб./куб. м в сут.	0,285
Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения)	тыс.руб./км	6 947,16

Результаты голосования: «За» - единогласно.

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений не поступило.

Председательствующий



С.А. Андриянов

Секретарь



А.В. Дудакалов