Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
Ненецкий Автономный Округ факт 2017г (горячее водоснабжение)

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)	0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды	0
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	0
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	вода для населения не реализуется , используется для технологических нужд
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	Вода отпускается с пункта водоналива в автоцистерны для технологических нужд, поэтому подключение не производится
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 1.7. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Республика Коми, г. Усинск , ул Нефтяников, 9/3

ИНН 5260230051, КПП 770901001

горячее водоснабжение Ненецкий Автономный Округ

за 2017г. (факт)

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на_____ год, тыс. руб.	Источник финансирования
—	0	—

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Наименование мероприятия	Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы	Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы
—	—	—	—

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия	Квартал	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
—	—	0	—

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
—	—

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Техническая неочищенная вода Ненецкий Автономный Округ факт 2017г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:	80
а) мутность	40
б) цветность	40
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	40
д) термотолерантные колиформные бактерии	40
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального правления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Питьевая вода Ненецкий Автономный Округ факт 2017г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:	188
а) мутность	84
б) цветность	84
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	84
д) термотолерантные колиформные бактерии	84
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Техническая очищенная вода Ненецкий Автономный Округ факт 2017г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:	60
а) мутность	36
б) цветность	36
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	24
д) термотолерантные колиформные бактерии	24
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Республика Коми, г. Усинск , ул Нефтяников, 9/3

ИНН 5260230051, КПП 770901001

холодное водоснабжение Ненецкий Автономный Округ

за 2017г. (факт)

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на_____ год, тыс. руб.	Источник финансирования
___	0	___

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Наименование мероприятия	Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы	Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы
____	____	____	____

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия	Квартал	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
____	____	0	____

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
	_____

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 3.6. Информация об основных
потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Ненецкий Автономный Округ факт 2017г. (водоотведение)
ИНН 5260230051, КПП 770901001

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям	114
а) взвешенные вещества	60
б) БПК 5	60
в) аммоний-ион	60
г) нитрит-анион	60
д) фосфаты (по Р)	60
е) нефтепродукты	60
ж) микробиология	54
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	38
а) взвешенные вещества	14
б) БПК 5	31
в) аммоний-ион	7
г) нитрит-анион	8
д) фосфаты (по Р)	11
е) нефтепродукты	7
ж) микробиология	2
6)Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0, заявки на подключение отсутствовали
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Республика Коми, г. Усинск , ул Нефтяников, 9/3

ИНН 5260230051, КПП 770901001

водоотведение Ненецкий Автономный Округ

за 2017г. (факт)

Наименование инвестиционной программы	отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы	отсутствует
Цели инвестиционной программы	отсутствует
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	отсутствует
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	отсутствует
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	отсутствует

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на _2017__ год, тыс. руб.	Источник финансирования
___	0	___

Плановые значения показателей надежности, качества и энегоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Наименование мероприятий	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
____	____	____	____

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия	Квартал	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб)	Источник финансирования инвестиционной программы
____	____	0	____

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
_____	_____

Начальник
Усинского регионального управления
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" А.И. Пшеничный

Зиновьева М.А.
(82144)5-71-18